




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด




ข้อมูลจำเพาะเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ FD-1406-T

แหล่งพลังงาน	ใช้พลังงานจากถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 ก้อน ขนาด C กดได้ประมาณ 30,000 ครั้ง) หรือ DC Adapter 6V 1A
การใช้งานประเภทปั๊ม	สเปรย์, เจลหยด, ชนิดโฟม เป็นตัวเลือก
การทำงาน	มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงานที่แม่นยำ และวัดอุณหภูมิที่มือได้
จอแสดงผล LED	แสดงอุณหภูมิ 0-50 °C เป็นตัวเลข
หลอด LED แสดงผล	อุณหภูมิ < 37.4 C LED แสดงเป็นสีเขียว และถ้าสูงกว่า >37.4 C LED จะเป็นสีแดง
เสียงเตือน	เสียงเตือน 3 ติดต่อกันเมื่อ >37.4 C, เสียงเตือน 1 ครั้งเมื่อ 34-37.4 C, 2 ครั้งเมื่อ < 34 C
ตัวเลือกแสดงอุณหภูมิ	สามารถปรับให้แสดงผล เป็นองศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮต์
ระยะเซ็นเซอร์	3-10 เซนติเมตร
การไหลออกของน้ำยา	0.5-1 มิลลิลิตร /ครั้ง
ความจุน้ำยา	1,200 มิลลิลิตร
หน่วยเวลา	1 วินาที
การป้องกัน	มีกุญแจล็อก
การติดตั้ง	ติดตั้งติดกับผนัง หรือขาตั้งเคลื่อนย้ายได้
วัสดุ	พลาสติก ABS สีขาว
น้ำหนัก	1.025 กิโลกรัม
ขนาด	สูง282x กว้าง154x หนา114 mm.



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริคคอร์ปอเรชั่น จำกัด



Specifications Automatic Soap Dispenser FD-1406-T

Power	Uses energy from alkaline batteries (1.5Vx4 cube size C) Or DC Adapter 6V 1A.
Application of pump type	Spray, drop gel, foam type optional.
Doing work	There is a precise infrared sensor system. And can measure the temperature at hand.
LED display	Temperature < 37.4 C LED displays green. And if above >37.4 C the LED will be red.
LED display tube	Temperature display 0-50 ° C as a number.
Warning sound	3 alarms in succession when >37.4 C , 1 alarm when 34-37.4 C , 2 alarm when < 24 C
Sensor range	3-10 cm.
Dispensing	0.5-1 ml / time.
Liquid capacity	1,200 ml.
Delay	1 second.
Protect	Lock key.
Installation	Installed on the wall Or movable stand.
weight	1.025 kg.
Material	ABS plastic white.
Size	Height 282x wide154x thick114 mm.



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอปอเรชั่น จำกัด

หัวจ่ายมีให้เลือก **3** แบบตามต้องการ



Foam pump



For foam liquid
แบบหัวจ่ายโฟม



Drop pump



for soap/gel liquid
แบบหัวจ่ายสบู์เหลว



Spray pump



for alcohol/sanitizer
แบบหัวจ่ายสเปรย์



282 mm.

FD-1406-T



460 mm.

FD-1406-T-T



1140 mm.

FD-1406-T-S



1200ml Refillable bottle



Light (Red) indicator for low power or something under it



Support DC(6V1A/5.5/2.1mm) or battery(R14 size C)
The packing is not including DC and battery



High Efficiency thermometry Sensor



***หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถเลือกแบบติดตั้งได้ **3** แบบตามต้องการ