




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด




ข้อมูลจำเพาะเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ N7000

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	AC 220-240 / 50Hz
มอเตอร์กำลัง	490W
พลังงานความร้อน	800 – 950 วัตต์
ความเร็วลม	100 เมตร/วินาที (223 ไมล์ต่อชั่วโมง)
วัสดุห่อหุ้ม	พลาสติก ABS ผสมโพลีคาร์บอเนต ชนิดไม่ติดไฟ
เวลาการเป่าแห้ง	10– 15 วินาที
การป้องกันทางน้ำ	IPX4
การควบคุม	ควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ระบบความปลอดภัย	ป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันความร้อนสูงเกินไป, ป้องกันการลัดวงจร, วัสดุเป็นสารหน่วงไฟ, ด้านเชื้อแบคทีเรีย
ฉนวนกันความร้อน	คลาส 1 (ไม่ติดไฟ)
ระยะการตรวจจับ	9-15 เซนติเมตร
ระบบป้องกันเวลาการทำงาน	เครื่องจะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 43 วินาที
อุณหภูมิของลมร้อน	35-40 องศา
ระบบกรองอากาศ	มีระบบกรองฝุ่นในตัว
การติดตั้ง	แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ	4.7 กิโลกรัม
ขนาด	สูง 490 x หน้า 165 x กว้าง 250 (มม.)
ขนาดรวมแพคเกจ	สูง 540 x หน้า 220 x กว้าง 300 (มม.)



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริคคอร์ปอเรชั่น จำกัด



SPECIFICATION N7000 (JET HAND DRYER)

Voltage / frequency	AC 220-240v / 50Hz.
motor	490W
Heat	800- 950 watts.
The wind speed of	100 m / s (223 mph).
Encapsulation materials	plastic, polycarbonate, ABS and non-flammable.
The drying time of	10 -15 seconds.
Water protection	IPX4
The control	Controlled by micro controller
security system	Overcurrent protection, thermal overload protection, short circuit protection, the material is flame retardant, anti-bacterial.
Insulation	Class 1 (non-flammable).
Detection distance of	9-15 cm
Protection at work	The machine will automatically stop when the 43 seconds.
Air temperatures	35-40 degrees
Air filtration system	The built-in filtration system.
Installation	mounted on the wall.
Net weight	4.7 kg
Size	high 490 x 165 x 250 Thickness (mm.).
The package includes a thick	high 540x 220 x 300 Width (mm.)

